

## Informativ sammanställning: TSFS 2019:93 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar m.m.

I sammanställningen är inte råd inkluderat. Vissa är villkorsbetingande och gäller endast under vissa förutsättningar.

- - Obligatoriskt krav,
- - Kravet gäller under vissa förutsättningar,
- D - tunnel med dubbelriktad trafik,
- x - markering att övriga förutsättningar ska vara uppfyllda för att kravet ska gälla.

Tabellen är en informativ sammanställning som syftar till ge användaren en snabb överblick över vilka krav som gäller för olika tunnallengder. Om det förekommer eventuella motstridiga eller felaktiga uppgifter i sammanställningen är det alltid föreskriftens text som gäller.

Benämning kapitel eller avsnitt	kap	§	>100 m	>500 m	>1000 m	> 3000 m	Trafikflöde	Tunneltyp	Övrig förutsättning	Analys eller utredning
<b>Inledande bestämmelser</b>										
Tillämpningsområde	1	1	●	●	●	●				
Tillämpningsområde	1	2	●	●	●	●				
Definitioner	1	3	●	●	●	●				
Utmärkning	1	4	●	●	●	●				
<b>Allmänna bestämmelser</b>										
Anmälan om projektering	2	1		●	●	●				
Trafikflöde	2	3		○	○	○			x	
Säkerhetsdokumentation	2	3		●	●	●				
Säkerhetsdokumentation	2	4		●	●	●				
Regelbundna övningar	2	5		●	●	●				
Informationskampanjer	2	6		●	●	●				

Benämning kapitel eller avsnitt	kap	§	>100 m	>500 m	>1000 m	> 3000 m	Trafikflöde	Tunneltyp	Övrig förutsättning	Analys eller utredning
<b>Säkerhetskrav</b>										
Allmänt	3	1	●	●	●	●				
Allmänt	3	2	●	●	●	●				
Allmänt	3	3	○	○	○	○			x	●
Antal tunnelrör och körfält	3	4		●	●	●	15000	D		
Antal tunnelrör och körfält	3	5		●	●	●				
Antal tunnelrör och körfält	3	6	○	○	○	○			x	●
Tunnelgeometri	3	7	●	●	●	●				
Tunnelgeometri	3	8		●	●	●				○
Nöduppställningsplatser	3	9			●	●	4000	D		
Brandmotstånd	3	10	○	○	○	○			x	
Brandmotstånd	3	11	●	●	●	●				
Brandmotstånd	3	12	○	●	●	●			x	
Brandmotstånd	3	13	○	●	●	●			x	
Ventilation	3	14			●	●	4000			
Ventilation	3	15			●	●	4000			
Ventilation	3	16			●	●	4000	D	x	○
Ventilation	3	17			●	●	4000			
Ventilation	3	18			●	●	4000			
Ventilation	3	19			●	●	4000			
Ventilation	3	20				●	4000			
Dränering	3	21	○	○	○	○			x	
Brandsläckare och hjälptelefoner	3	22		●	●	●				
Utrymning	3	23		●	●	●				
Utrymning	3	24		●	●	●				○
Utrymning	3	25	○	●	●	●				
Utrymning	3	26	○	●	●	●				
Utrymning	3	27	○	○	○	○			x	

Benämning kapitel eller avsnitt	kap	§	>100 m	>500 m	>1000 m	> 3000 m	Trafikflöde	Tunneltyp	Övrig förutsättning	Analys eller utredning
Utrymning	3	28	●	●	●	●				
Utrymning	3	29	○	●	●	●				
Tillträde för räddningspersonal	3	30		●	●	●				
Tillträde för räddningspersonal	3	31	○	○	●	●				
Belysning	3	32	●	●	●	●				
Belysning	3	33	●	●	●	●				
Belysning	3	34	●	●	●	●				
Vattenförsörjning	3	35		●	●	●				
Fast släcksystem	3	36	○	○	○	○			x	●
Vägmärken m.m.	3	37	●	●	●	●				
Vägmärken m.m.	3	38	○	●	●	●				
Övervakningssystem	3	39				●	4000			
Övervakningssystem	3	40	○	○	○	●	4000			
Övervakningssystem	3	41	○	○	○	●	4000			
Övervakningssystem	3	42		○	○	○			x	
Stängning av tunneln	3	43		●	●	●				
Stängning av tunneln	3	44		●	●	●				
Stängning av tunneln	3	45		●	●	●				
Stängning av tunneln	3	46		●	●	●				
Kommunikationssystem	3	47		●	●	●				
Kommunikationssystem	3	48		●	●	●				
Strömförsörjning och elkretsar	3	49	●	●	●	●				
Strömförsörjning och elkretsar	3	50	●	●	●	●				
Skydd för säkerhetsutrustning	3	51	●	●	●	●				
<b>Säkerhetssamordnare och kontrollenheter</b>										
	4	1-13		●	●	●				