

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda före den 1 januari 2009;

TSFS 2024:49

Utkom från trycket
den 5 juli 2024

SJÖFART

beslutade den 28 juni 2024.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att 2 kap. 1 § samt bilaga 7 till styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda före den 1 januari 2009 ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 § I dessa föreskrifter används följande definitioner och förkortningar, om inte annat särskilt anges.

<i>Fartyg i nationell sjöfart</i>	Fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.
<i>Fartyg med speciellt användningsområde</i>	Fartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2024:48) om fartyg med speciellt användningsområde.
<i>Felsäker</i>	Funktion som innebär att ett system vid fel på komponenter ställer sig i ett läge där konsekvensen av felet inte förvärras.
<i>Fiskefartyg</i>	Fartyg som används yrkesmässigt för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur vattnet.
<i>Flushdäckt fartyg</i>	Fartyg som saknar överbyggnad på fribordsdäcket.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2024.

På Transportstyrelsens vägnar

JONAS BJELFVENSTAM

Dennis Lundin
(Juridik)

Bilaga 7

Regel 7

Kemikalietankfartyg, andra än pråmfartyg, ska uppfylla reglerna i IBC-koden med avseende på flytbarhet och stabilitet i skadat skick.

Regel 8

Fartyg med speciellt användningsområde ska, med avseende på flytbarhet och skadestabilitet, uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2024:48) om fartyg med speciellt användningsområde.

Regel 9

Försörjningsfartyg ska uppfylla reglerna i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:10) om transport på försörjningsfartyg inom offshore-sektorn med avseende på flytbarhet och stabilitet i skadat skick.
