

Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (konsoliderad elektronisk utgåva);

TSFS 2012:60

Konsoliderad elektronisk
utgåva

beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:34.

VÄGTRAFIK

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Utformning

1 § De fysiska egenskaperna hos körkortet ska vara i enlighet med ISO/IEC 7810 ID1 och ISO/IEC 7816-1.

2 § De metoder som används för att kontrollera körkortets egenskaper i syfte att fastställa att de följer de internationella normerna ska vara i enlighet med ISO/IEC 10373.

3 § Körkortet ska vara utformat i enlighet med den EU-modell som framgår av bilaga 1.

Innehåll

4 § Följande uppgifter och säkerhetsdetaljer ska finnas på körkortet:

1. ordet ”körkort” med versaler på det svenska språket,
2. namnet ”Sverige” med versaler,
3. nationalitetsbeteckningen för Sverige, ”S”, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor,
4. ordet ”EU-modell” skrivet på det svenska språket och ordet ”körkort” på EU:s övriga språk och vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet, och
5. de säkerhetsegenskaper som kan anses nödvändiga.

5 § På sidan 1 ska anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet, numrerade enligt följande

1. innehavarens efternamn,
2. innehavarens förnamn,
3. innehavarens födelsedatum och födelseland,
- 4a. datum för utfärdande av körkortshandlingen (DD.MM.ÅÅÅÅ),
- 4b. datum då körkortshandlingen upphör att gälla (DD.MM.ÅÅÅÅ),
- 4c. utfärdande myndighet,
- 4d. referensnummer,

5. körkortsnummer,
6. välliknande fotografi av innehavaren,
7. innehavarens namnteckning, och
9. innehavarens körkortsbehörigheter.

Födelseland enligt 3 ska på körkortet anges med ett streck (-).

Körkortsnummer enligt 5 anges med innehavarens personnummer eller samordningsnummer.

Fotografi samt namnuppgifter enligt första stycket 1 och 2 ska vara i enlighet med svensk standard SS 61 43 14:2015 utgåva 8. (TSFS 2016:4)

6 § På sidan 2 ska anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet, numrerade enligt följande

9. symboler som visar samtliga körkortsbehörigheter,
10. datum för första utfärdande av respektive behörighet (DD.MM.ÅÅ),
11. behörighet upphör att gälla (DD.MM.ÅÅ),
12. villkor, annan begränsning i behörigheten och övriga upplysningar i kodad form,

13. utrymme där mottagande medlemsstat får föra in sådana upplysningar på körkortet som är nödvändiga för dess administration när innehavaren stadigvarande bosatt sig i en annan medlemsstat.

Saknas uppgifter enligt punkterna 10 och 11 ovan ska de aktuella fälten spärras med streck (---).

Kod enligt 12 som gäller för samtliga innehavda behörigheter får anges i fältet under kolumnerna 10, 11 och 12. Detta fält är avsett för uppgifter av samma typ som i kolumn 12. (TSFS 2012:134)

7 § På sidan 2 ska det finnas en datamatrixkod som anger innehavarens personnummer eller samordningsnummer.

På sidan 2 ska det finnas en förklaring till de numrerade rubrikerna på sidorna 1 och 2. Det ska även finnas ett utrymme med möjlighet att lägga in en mikroprocessor enligt kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor). (TSFS 2012:134)

Villkor

8 § Vid utbyte av körkort som har utfärdats av en stat utanför EES ska utbytet samt förnyelser eller utbyte som sker senare registreras på det nya körkortet.

9 § Villkor, annan begränsning i behörigheten och övriga upplysningar, ska anges i körkortet med sådan sifferkod som anges i bilaga 2 och 3.

10 § Följande koder ska användas:

1. kod 01-99: harmoniserade EU-koder
2. kod 100 och däröver: nationella koder som enbart gäller inom svenskt territorium.

11 § Den nationella koden 200 får endast tillämpas som ett villkor för körkortstillstånd och får inte anges i utfärdat körkort.

Undantag

12 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TSFS 2012:60

1. Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:66) om körkortets utformning och innehåll.
3. I fråga om körkort som utfärdats före ikraftträdandet gäller de äldre föreskrifterna.

TSFS 2012:134

Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.

TSFS 2013:56

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014 i fråga om bilaga 3 och i övrigt den 31 december 2013.
2. Bilaga 2 i de äldre föreskrifterna ska tillämpas i fråga om villkor som föreskrivits före ikraftträdandet.

TSFS 2016:4

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bilaga 2 och villkorskoderna 102 och 107 i bilaga 3 till de äldre föreskrifterna ska tillämpas fram till nästa förnyelse eller utfärdande av körkort.
3. Villkorskoderna 101 och 103 i bilaga 3 till de äldre föreskrifterna ska tillämpas i fråga om villkor som beslutats före ikraftträdandet. För den som återfår körkort efter återkallelse utan krav på nytt körkortstillstånd och förarprov ska villkorskoderna 101 och 103 i bilaga 3 till de äldre föreskrifterna fortsatt tillämpas.


TSFS 2016:115

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

TSFS 2020:34

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020.

Bilaga 1. Modell av körkortet sid 1 och 2.



KÖRKORT SVERIGE

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

7.

4c.

4d.

6. FOTO

9.

13.

	9.	10.	11.	12.
AM				
A1				
A2				
A				
B1				
B				
C1				
C				
D1				
D				
BE				
C1E				
CE				
D1E				
DE				

12.

1. Efternamn. 2. Födelsedatum. 3. Födelsedatum. 4a. Datum för utfärdande. 4b. Upphör att gälla för utfärdande. 4c. Datum för utfärdande. 4d. Datum för utfärdande. 5. Förkortning för utfärdande. 6. Dato för utfärdande. 7. Dato för utfärdande. 8. Dato för utfärdande. 9. Dato för utfärdande. 10. Dato för utfärdande. 11. Behörighet upphör att gälla DD/MM/ÅÅ. 12. Villkor

(TSFS 2012:134)

5

Bilaga 2. Harmoniserade EU-koder 01-99.

I de fall villkor för körkortsinnehavet föreskrivits eller beslutats enligt vad som sägs i körkortslagen (1998:488), ska detta anges i körkortet enligt följande.

Harmoniserade EU-koder 01-99

FÖRARE (medicinska skäl)

- 01. Synkorrektion och/eller skydd
 - 01.01 Glasögon
 - 01.02 Kontaktlinser
 - 01.05 Ögonlapp
 - 01.06 Glasögon eller kontaktlinser
 - 01.07 Särskilt optiskt hjälpmedel

- 02. Hörapparat/kommunikationshjälpmedel

- 03. Protes eller ortopediskt hjälpmedel
 - 03.01 Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel
 - 03.02 Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel

ANPASSADE FORDON

- 10. Anpassad växellåda
 - 10.02 Automatiskt val av utväxling
 - 10.04 Anpassad växelväljare

- 15 Anpassad koppling
 - 15.01 Anpassad kopplingspedal
 - 15.02 Handmanövrerad koppling
 - 15.03 Automatisk koppling
 - 15.04 Åtgärder för att förebygga obstruktion eller aktivering av kopplingspedal

- 20. Anpassat bromssystem
 - 20.01 Anpassad bromspedal
 - 20.03 Bromspedal för vänster fot
 - 20.04 Bromspedal med glidskena

- 20.05 Vinklad bromspedal
- 20.06 Handmanövrerad broms
- 20.07 Bromsmanövrering med maximal kraft av ... N. Detta motsvarar den kraft som krävs för att använda systemet. (till exempel: '20.07(300N)')
- 20.09 Anpassad parkeringsbroms
- 20.12 Åtgärder för att förebygga obstruktion eller aktivering av bromspedal
- 20.13 Knämanövrerad broms
- 20.14 Bromsreglage som får stöd utifrån

- 25. Anpassat gasreglage
- 25.01 Anpassad gaspedal
- 25.03 Vinklad gaspedal
- 25.04 Handmanövrerat gasreglage
- 25.05 Knämanövrerat gasreglage
- 25.06 Gasreglage som får stöd utifrån
- 25.08 Gaspedal till vänster
- 25.09 Åtgärder för att förebygga obstruktion eller aktivering av gaspedal

- 31. Anpassningar och skyddsåtgärder för pedalen
- 31.01 Extra uppsättning med parallella pedaler
- 31.02 Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå
- 31.03 Åtgärder för att förebygga obstruktion eller aktivering av gas- och bromspedaler när pedalerna inte manövreras med foten
- 31.04 Förhöjt golv

- 32. Kombinerade system för färbroms och gasreglage
- 32.01 Gasreglage och färbroms som kombinerade system som manövreras med en hand
- 32.02 Gasreglage och färbroms som kombinerade system som manövreras utifrån

- 33. Kombinerade system för färbroms, gasreglage och styrning
- 33.01 Gasreglage, färbroms och styrning som kombinerade system som manövreras utifrån med en hand
- 33.02 Gasreglage, färbroms och styrning som kombinerade system som manövreras utifrån med två händer

- 35. Anpassade reglage (ljusreglage, vindrutetorkare/spolare, signalhorn, körriktningssvisare, etc.)
- 35.02 Reglage som kan manövreras utan att styrningsanordningen måste släppas
- 35.03 Reglage som kan manövreras utan att styranordningen måste släppas med vänster hand
- 35.04 Reglage som kan manövreras utan att styranordningen måste släppas med höger hand
- 35.05 Reglage som kan manövreras utan att styrningsanordningen och gas- och bromsreglaget måste släppas

- 40. Anpassad styranordning
- 40.01 Styrning med maximal manövreringskraft av ... N. Detta motsvarar den kraft som krävs för att använda systemet. (t.ex. '40.01(140N)')
- 40.05 Anpassad ratt (större och/eller tjockare ratt, ratt med mindre diameter etc.)
- 40.06 Anpassning av rattens position
- 40.09 Fotmanövrerad styrning
- 40.11 Stödjande anordning på ratten
- 40.14 Anpassade styrsystem som manövreras med en hand/arm
- 40.15 Alternativt styrsystem som manövreras med två händer/armar

- 42. Anordningar för ändrad sikt bakåt/åt sidan
- 42.01 Anpassad anordning för sikt bakåt
- 42.03 Extra invändig anordning som förbättrar sikt åt sidan
- 42.05 Anordning som täcker den döda vinkeln

- 43. Förarens sittplats
- 43.01 Förhöjt förarsäte som ger normal sikt på normalt avstånd från ratten och pedalerna
- 43.02 Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen
- 43.03 Förarsäte med sidostöd för god stabilitet
- 43.04 Förarsäte med armstöd
- 43.06 Anpassat säkerhetsbälte
- 43.07 Säkerhetsbälte med stöd för god stabilitet
- 44. Anpassning av motorcykel (obligatorisk användning av underkoder)
- 44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage
- 44.02 Anpassad främre hjulbroms
- 44.03 Anpassad bakre hjulbroms

- 44.04 Anpassat gasreglage
- 44.08 Säteshöjd som ger föraren till motorcykeln möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt vid stopp och stillastående
- 44.09 Maximal manövreringskraft av främre hjulbroms ... N. Detta motsvarar den kraft som krävs för att använda systemet. (t.ex. '44.09(140N)')
- 44.10 Maximal manövreringskraft av bakre hjulbroms ... N. Detta motsvarar den kraft som krävs för att använda systemet) (t.ex. '44.10(240N)')
- 44.11 Anpassat fotstöd
- 44.12 Anpassat handtag

- 45. Motorcykel endast med sidvagn

- 46. Endast motordrivna trehjulingar

- 47. Begränsat till fordon med mer än två hjul som inte kräver att föraren balanserar upp fordonet vid start, stopp och stillastående

- 50. Begränsat till ett visst fordon/chassinummer (identifieringsmärkning, VIN)

Bokstäver som används i kombination med koderna 01–44 för ytterligare specificering:

- a vänster
- b höger
- c hand
- d fot
- e mitten
- f arm
- g tumme

KODER FÖR BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

- 61. Begränsad till resor under dagtid (t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången)

- 62. Begränsad till resor inom en radie av ... km från körkortsinnehavarens bostad eller enbart inom staden/regionen
- 63. Begränsad till körning utan passagerare
- 64. Begränsad till körning med högst ... km/tim
- 65. Begränsad till körning endast med annan körkortsinnehavare som innehar ett körkort i minst samma kategori
- 66. Begränsad till körning utan släpvagn
- 67. Ingen körning på motorväg
- 68. Ingen alkohol
- 69. Begränsade till att köra fordon med alkohol i enlighet med EN 50436. Att ange en sista giltighetsdag är frivilligt (t.ex. '69' eller '69(01.01.2016)')

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

- 70. Utbyte av körkort nr... utfärdat av ... (EU/FN-symbol om det är frågan om tredje land, t.ex. 70.0123456789.NL)
- 71. Duplikat av körkort nr... (EU/FN-symbol om det är fråga om tredje land, t.ex. 71.987654321.HR)
- 73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven fyrhjuling (B1)
- 78. Begränsat till fordon med automatisk växellåda
- 79. (...) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 13 i direktiv 2006/126/EG
- 79.01 Begränsat till tvåhjuliga fordon med eller utan sidvagn

- 79.02 Begränsat till fordon i kategori AM av typen trehjulingar eller lätta fyrhjulingar
- 79.03 Begränsat till motordrivna trehjulingar
- 79.04 Begränsat till motordrivna trehjulingar till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som inte överstiger 750 kg
- 79.05 Motorcykel i kategori A1 med ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,1 kW/kg
- 79.06 Fordon i kategori BE till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg

- 80. Begränsat till de innehavare av körkort för fordon i kategori A av typen motordriven trehjuling som inte uppnått 24 års ålder

- 81. Begränsat till de innehavare av körkort för fordon i kategori A av typen motordriven tvåhjulig motorcykel som inte uppnått 21 års ålder

- 95. Yrkeskompetensbevis enligt direktiv 2003/59/EG giltigt t.o.m. ... (t.ex. 95[01.01.12])

- 96. Fordon i kategori B till vilka en släpvagn får kopplas med en tillåten totalvikt som överstiger 750 kg och där fordonskombinationens tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg men är högst 4 250 kg

- 97. Ej behörig för fordon i kategori C1 som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter.

(TSFS 2020:34)

Bilaga 3. Nationella koder 100 och däröver.

(Gäller endast inom svenskt territorium)

- 100 Prövotid (datum för prövotidens slut anges)
- 101 Ej yrkesmässig trafik.
- 103 Gäller ej för personbefordran i yrkesmässig trafik.
- 108 Persontransporter med buss får utföras från och med 20 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 18 års ålder, om fordonet
 - körs utan passagerare, eller
 - används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer
- 109 Persontransporter med buss får utföras från och med 23 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 21 års ålder, om fordonet används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer
- 200 Särskilt villkorsbeslut för körkortstillstånd ska medföras vid färd

(TSFS 2016:115)