

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås;

TSFS 2016:35

Utkom från trycket
den 10 juni 2016

beslutade den 1 juni 2016.

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 8 kap. 5 a § körkortsförordningen (1998:980) att 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 9 §§ och 4 kap. 9 § styrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 § Till ansökan ska följande bifogas.

1. För utländska bolag krävs en handling motsvarande Bolagsverkets registreringsbevis eller handling där notarius publicus eller motsvarande nationellt institut bekräftar bolagets existens och behörig firmatecknare – original eller vidimerad kopia.

2. Namn och personnummer eller samordningsnummer på den person eller de personer i Sverige som ges behörighet att företräda verksamheten, om sökanden är en juridisk person.

3. En förteckning där det framgår var installation och service av alkolås ska utföras med namn på företag, adress, telefonnummer, e-postadress och ett av leverantören angivet unikt nummer för servicestället.

4. En provningsrapport enligt 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488) som visar att alkolåstypen överensstämmer med standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor (EN 50436-1:2014).

5. En beskrivning av överensstämmelse med kraven i 3 kap. 1 § andra och tredje stycket samt 2–12 §§ och hur kraven har kontrollerats.

6. En beskrivning av personalens kunskap och utbildning.

7. En beskrivning av den utrustning som ska användas för installation, service och överföring av data.

8. Ett underlag för information enligt 4 kap. 6 §.

9. En beskrivning av hur kraven i 4 kap. 10 § säkerställs.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

10. Dokumentation av leverantörens kvalitetssäkringssystem enligt 4 kap. 11 §.

3 kap.

1 § Alkolåset ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor (EN 50436-1:2014) och de ytterligare krav som anges i detta kapitel.

Alkolåset ska vara inställt så att fordonet enbart kan startas om eventuell alkoholhalt i förarens utandningsluft uppmätts till mindre än 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Utandningsluftens volym ska vara minst 1,2 liter för att utandningsprovet ska vara giltigt.

9 § Alkolåset ska registrera följande händelser med datum och klockslag.

1. Alla utandningsprov som lämnas i alkolåset, med uppgift om alkoholkoncentration i förekommande fall, inklusive prov som har lämnats i samband med service.

2. Om alkolåset efter utandningsprov tillåter fordonsstart eller inte tillåter fordonsstart.

3. Om fordonets motor startas, är i gång och stängs av eller när fordonet är i rörelse.

4. Om utandningsprov inte lämnas inom föreskrivna tidsintervaller efter begäran om återkommande utandningsprov.

5. Om till- och fränkoppling av alkolåsets strömförsörjning sker.

6. Om fordonet startas utan att ett godkänt utandningsprov har lämnats eller vid indikation om det har skett någon annan form av manipulation av alkolåset.

4 kap.

9 § Leverantören ansvarar för att nedan angivna uppgifter rapporteras till Transportstyrelsen. Rapporteringen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som Transportstyrelsen har bestämt.

Följande uppgifter ska överföras om uppgiften ändras.

1. Artikelnummer på alkolåsets typ och version av handenhets och kontrollenhet.

2. Vilken version av programvara som finns i alkolåsets handenhets och kontrollenhet.

Följande uppgifter ska överföras i anslutning till varje utförd service.

1. Personnummer för den som har alkolås installerat.

2. Ett unikt serienummer för alkolåsets handenhets och ett unikt serienummer för alkolåsets kontrollenhet.

3. Ett unikt programnummer för varje alkolås som en person har.

4. Samtliga händelser enligt 3 kap. 9 §. Uppgift om eventuell alkoholkoncentration ska lämnas på det sätt som anges i 3.2 i standarden SS-EN 50436-1 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor (EN 50436-1:2014).

5. Datum för genomförd service.
 6. Namn, adress och ett av leverantören angivet unikt nummer på det serviceställe som har utfört servicen.
 7. Ett nummer som identifierar leverantören.
 8. Om försök till manipulation eller annan åverkan upptäcks.
-

1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. Typ av alkolås som har godkänts av Transportstyrelsen enligt äldre bestämmelser är giltiga även efter ovanstående datum.

På Transportstyrelsens vägnar

MARIA ÅGREN

Yvonne Wärmfeldt
(Väg- och järnvägsavdelningen)